

武汉市经济和信息化局

市经信局关于转发省经信厅办公室组织申报 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化 创新任务揭榜挂帅的通知

各区人工智能主管部门：

现将《省经信厅办公室关于组织申报开展 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅的通知》转发你们，请各区人工智能主管部门按照有关要求，积极组织符合条件的申报主体进行申报。

请各区于 2025 年 11 月 17 日前将拟推荐汇总表和纸质版申报书（一式四份）报送市经信局，电子版申报书发送至电子邮箱。

联系人：谢平 027-85317196

电子邮箱：815595727@qq.com

联系地址：武汉市青年路 560 号企业服务大楼 408 室

附件：省经信厅办公室关于组织申报开展 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅的通知



湖北省经济和信息化厅办公室

鄂经信办函〔2025〕71号

省经信厅办公室关于组织申报开展 2025 年 人工智能产业及赋能新型工业化创新任务 揭榜挂帅的通知

各市、州、直管市、林区经信局，各有关单位：

根据工业和信息化部办公厅《关于开展 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅工作的通知（工信厅科函〔2025〕427 号，以下简称《通知》）》，请各市州经信局及有关单位按照有关要求，积极组织符合条件的申报主体进行申报。现就相关事项通知如下：

一、本次申报面向人工智能产业发展底座、“人工智能+制造”、智能产品装备、共性基础支撑等重点方向，发掘培育一批技术创新强、应用落地快、典型示范好的关键技术和产品，加快人工智能与工业深度融合应用。

二、申报主体须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。鼓励企业、科技服务机构、高校、科研院所及新型研发机构等以联合体方式申报，牵头单位为 1 家，联合参与单位不超过 4 家。每个主体牵头申报不超过 3 项，作

为参与单位申报不超过5项。已列入前期揭榜优胜的项目不得重复申报。

三、请各申报主体仔细阅读《通知》、2025年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅申报指南(见附件1、2),在11月18日前登录申报系统(<https://aibest.caict.ac.cn/jbgs>)完成注册和信息填报,同时填写电子版申报书(加盖公章,纸质版一式四份,见附件3)。

四、请各地经信部门积极动员,组织好本地区有关企业和单位进行申报,于11月18日前将拟推荐汇总表(见附件4)和纸质版申报书(一式三份)报送省经信厅,电子版申报书发送至电子邮箱。我厅将对各地申报的项目进行遴选,择优向工信部推荐。

联系人:孙增金 027-87368554,刘婕 027-87236922。

电子邮箱: hbjxtzsc@163.com。

邮寄地址:武汉市武昌区洪山路洪山大厦A座湖北省经信厅智数处,邮政编码:430071。

附件: 1.《工业和信息化部办公厅关于开展2025年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅工作的通知》(工信厅科函〔2025〕427号)

2.2025年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅申报指南

3.2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务

揭榜挂帅申报材料

4.推荐汇总表

湖北省经济和信息化厅办公室

2025 年 11 月 10 日

办公室

附件 1

工业和信息化部办公厅关于开展 2025 年 人工智能产业及赋能新型工业化创新 任务揭榜挂帅工作的通知

工信厅科函〔2025〕427 号

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，中央企业集团：

为深入贯彻落实习近平总书记关于人工智能发展的重要指示批示精神，加快推动人工智能赋能新型工业化，工业和信息化部组织开展 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅工作。有关事项通知如下：

一、任务内容

面向人工智能产业发展底座、“人工智能+制造”、智能产品装备、共性基础支撑等重点方向，发掘培育一批技术创新强、应用落地快、典型示范好的关键技术和产品，加快人工智能与工业深度融合应用，高水平赋能新型工业化。

二、推荐条件

（一）申报主体须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。已列入前期揭榜优胜的项目不得重复申报。

（二）各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，中央企业集团等推荐单位按

照政府引导、企业自愿的原则，优先推荐创新能力突出、产业化前景好、行业带动作用明显的项目。

（三）鼓励企业、科技服务机构、高校、科研院所及新型研发机构等以联合体方式申报，牵头单位为1家，联合参与单位不超过4家。每个主体牵头申报不超过3项，作为参与单位申报不超过5项。

三、工作要求

（一）请各申报主体于2025年11月20日前，在申报系统（<https://aibest.caict.ac.cn/jbgs>）完成注册，按要求填写申报材料。

（二）请推荐单位组织各方积极参与，遵循公开、公平、公正的原则，于2025年11月30日前登录系统并确认推荐名单。各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门推荐项目数量原则上不超过50个；对于提供相关支持举措的北京、上海、山东、湖南、广东、四川等6省（市），推荐项目数量可额外增加20个；计划单列市推荐项目原则上不超过15个，经省工业和信息化主管部门审核后统一报送；中央企业集团推荐项目数量原则上不超过5个，不占属地指标，可直接报送。

（三）工业和信息化部牵头组织遴选入围单位，并发布入围单位名单。入围单位完成攻关任务后（名单公布之日起不超过2年），工业和信息化部委托第三方专业机构开展测评工作，择优确定优胜单位。

（四）请推荐单位高度重视揭榜挂帅工作，充分调动企

业、高校、科研院所、相关产业联盟及行业协会的积极性，遵循公开、公平、公正原则做好推荐工作，加大支持力度，推动人工智能产业高质量发展。

（五）为做好揭榜挂帅攻关工作，更好推进科技创新与产业创新深度融合，以关键技术攻关推动产业高质量发展，请各省（市）发挥地方发展优势和特色禀赋，在政策资金支持、场景开放、应用推广等方面为入围和优胜单位予以支持。

四、联系方式

（一）工作咨询

总体工作咨询 010-62304330

系统技术咨询 010-62308338

（二）地方政策咨询

北京市 010-55520871

上海市 021-23117655

山东省 0531-51782640

湖南省 0731-88955549

广东省 020-83133405

四川省 028-81711615

特此通知。

2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务 揭榜挂帅申报指南

一、产业发展底座

(一) 算力

1. 大模型训练芯片

揭榜任务：面向大模型训练需求，研制大模型训练芯片，突破芯片内核架构设计、生产工艺适配、先进封装适配等关键技术，提升芯片算力和性能功耗比，支持低精度浮点格式，提高存储带宽和容量，实现训练芯片设计、制造、封装全链条突破。

预期目标：到 2027 年，大模型训练芯片覆盖主流模型框架，适配 90%以上大模型，支持混合精度计算、低精度训练等技术，半精度浮点数算力性能达到国际先进训练芯片 90%以上。

2. 大模型高效推理集群

揭榜任务：面向高并发、高吞吐、低延迟场景，构建大模型高效推理集群，突破混合精度计算、分布式推理、多模态模型优化等关键技术，开展系统全栈工程优化，提升资源利用率、计算效率、并发处理能力等，满足系统大规模服务应用需求。

预期目标：到 2027 年，大模型高效推理集群覆盖主流

模型架构，支持千亿以上参数模型，GPU 计算资源核心利用率可达到 80%，首 Token 时延不超过 200ms，推理服务稳定性不低于 99.9%。

3. 智算中心综合能效管理系统

揭榜任务：研发基于液冷系统和数字化能碳管理技术的综合能效管理系统，推动人工智能技术在智算中心的应用，实现智算中心信息设备、冷却系统、供配电系统的状态感知、高效联动、智能调优升级等，提升信息设备利用效率。

预期目标：到 2027 年，智算中心综合能效管理系统提升信息设备利用率不低于 20%、年综合节能率不低于 10%。其中，液冷系统支持混合部署不同算力类别、品牌、型号的液冷服务器，平均无故障工作时间不低于 5 万小时，可提供不少于 200W/cm² 的散热能力，余热回收量达信息设备总发热量 10%以上。

4. 算力互联调度平台

揭榜任务：面向全域算力感知、汇聚、调度需求，构建算力互联调度平台，突破算力智能感知、算力调度等技术，支撑任务数据高效流通，推动多领域、多场景实践应用，实现算力资源跨主体、跨架构、跨地域协同。

预期目标：到 2027 年，算力互联调度平台汇聚公共算力资源不少于 10000P，支持多样化编排调度策略，支持至少 2 个运营主体、3 种系统架构、5 个算力中心的智能调度，支持至少 10 种算力产品服务，开展不少于 20 个典型场景试验应用。

5. 异构智算集群云操作系统

揭榜任务：面向大模型在超大规模异构算力集群的混训需求，研发可支持十万卡规模的异构智算集群云操作系统，突破训练任务精细化拆分及精准匹配、故障实时感知、秒级自愈恢复等关键技术，提升超大规模异构智算集群的训练效率，降低故障率。

预期目标：到 2027 年，异构智算集群云操作系统适配不少于 5 款芯片，支持万亿参数以上规模的大模型训练，集群资源平均利用率超过 95%，可实现秒级故障恢复，周训练有效率达 99% 以上。

（二）数据

6. 工业高质量数据集

揭榜任务：面向重点方向领域，建设工业高质量数据集，涵盖研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理关键环节中的基础数据，赋能通用大模型或工业垂类模型的高效训练与基准评测。

预期目标：到 2027 年，工业高质量数据集满足规范性、完整性、准确性、一致性等至少 12 个质量评估维度要求，文本数据集规模总量达到 100TB 以上，至少覆盖 1 万亿 token，图文数据集规模总量达到 1000 万对以上，音视频数据集规模总量达到 1000TB 以上，赋能至少 5 个通用大模型或工业垂类模型的训练与基准评测。

7. 工业人工智能数据工程平台

揭榜任务：研发工业人工智能数据工程平台，突破工业

数据多源异构融合、智能化数据标注、多模态标注、高质量数据合成等关键技术，实现智能化数据加工、数据合成、数据融合等功能，促进工业领域人工智能数据集的高质量供给。

预期目标：到 2027 年，平台支持文本、图片、视频等至少 3 种不同模态数据加工及合成，支持 ERP、CRM、MES 等至少 6 类工业系统的数据融合，在不少于 10 家工业企业开展示范应用。

8. “模数共振”空间

揭榜任务：建设集“数据协同、模型训练、应用开发、安全保障”于一体的软硬件系统平台，加快推动行业通识和专识数据贯通共享，赋能跨企业、跨行业的模型训练、测试和优化迭代，智能体开发等。

预期目标：到 2027 年，空间支持跨 3 个及以上主体间的数据贯通和模型协同训练，支撑研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等关键环节的人工智能应用开发，形成不少于 10 个人工智能应用产品。

（三）算法

9. 复杂推理大模型

揭榜任务：构建具备多级推理验证机制的大模型，突破思维链增强、知识图谱融合、因果推断建模等关键技术，推进模型架构创新以及与底层硬件的深度协同，实现从训练范式到部署方案的全栈优化。

预期目标：到 2027 年，研制复杂推理大模型，实现至少一种关键技术创新，在数学证明、科学问题、逻辑推理等

复杂推理任务上达到专家级水平，在专业评测集上的准确率达到全球前列，在低精度量化下的推理准确率损失不高于2%。

10. 具身智能基础模型

揭榜任务：研发具身智能基础模型，突破多模异构数据对齐融合、环境交互和多样化运动策略学习等技术，提高具身智能动态环境理解、感知预测、认知推理和复杂任务执行能力，增强对不同本体、多阶段任务的适应性和泛化性。

预期目标：到 2027 年，具身智能基础模型支持不少于 3 种本体适配，实现对复杂动态环境的精确理解，支持完成至少 200 种未训任务，成功率不低于 95%，多阶段任务分解和执行的灵活性、泛化性明显提升。

11. 智能终端端侧模型

揭榜任务：研发智能终端端侧模型，推动端侧推理引擎及模型剪枝、量化、蒸馏等关键技术突破，实现云端训练到端侧部署的全流程优化，性能接近云端基准模型，支持终端多场景实时推理，开展规模化应用。

预期目标：到 2027 年，端侧模型能够适配不少于 3 款终端芯片、支持不少于 3 类终端设备，模型轻量化后精度损失不超过 3%，端侧推理延迟不超过 50ms，支持终端创新应用不少于 10 个，实现在不少于百万台终端部署。

（四）开发工具

12. 模型迁移适配工具

揭榜任务：面向算法模型在不同软硬件系统的迁移适配

需求，开发模型迁移适配工具，突破跨框架模型转换、异构硬件自动优化等核心技术，支持模型在软硬件系统的高效适配与部署，降低模型迁移门槛。

预期目标：到 2027 年，模型迁移适配工具适配不少于 5 款芯片，实现模型在不同软硬件系统迁移后精度损失不高于 1%，迁移适配成功率超过 99%。

13. 智能体通信工具

揭榜任务：研发智能体通信工具，突破智能体通信协议、模型通信协议等关键技术，具备请求发送、接收响应、流式传输、异步操作等功能，支持不同开发平台智能体间、智能体与外部工具间的互操作性，提升智能体开发与应用效率。

预期目标：到 2027 年，智能体通信工具支持主流通信协议，具备跨平台兼容性、跨协议版本兼容性，提供至少 3 种语言的 SDK 实现，通信延迟小于 100ms，实现智能体场景应用示范不少于 50 个，适配支持超过 50 个主流智能体（通用智能体不少于 10 个）。

14. 大模型服务及管理平台

揭榜任务：研发大模型服务及管理平台，支持基于基座大模型进行微调，具备大模型量化压缩、推理加速、云边端部署与协同管理能力，实现大模型及其服务的全流程管理，降低大模型使用门槛，推动大模型赋能千行百业。

预期目标：到 2027 年，平台具备健全的服务水平协议，平均调用成功率不低于 99.99%，响应时延不高于 1 秒，支持对至少 10 类系列大模型进行微调、重训、量化压缩和推理

加速。公有云模式下企业客户不少于 500 家，或私有化部署的项目数不少于 50 个。

15. 智能体开发与应用平台

揭榜任务：研发智能体开发与应用平台，具备智能体开发部署、组件工具集成、智能体应用管理等功能，支持数据处理分析、工具和软件系统接入、算法模型内置、多智能体集成应用等，提升智能体开发及应用效率。

预期目标：到 2027 年，智能体开发与应用平台 API 响应速度不高于 500ms，服务请求成功率不低于 95%，集成不少于 80 种组件工具，能够同时管理 100 个以上智能体协同，智能化应用不少于 500 个，在至少 50 家企业落地应用。

二、“人工智能+制造”

（一）原材料

16. 钢铁制造大模型

揭榜任务：面向钢铁制造流程高效有序运行需求，深度融合钢铁行业知识、数据，研发钢铁制造大模型，构建大模型、小模型、机理模型协同融合的钢铁制造智能体平台，实现对钢铁制造数据的实时采集、全面感知和智能分析，支持对制造关键指标的精准预测和制造过程的精确控制，提高制造流程连续化程度，提升产品质量。

预期目标：到 2027 年，钢铁制造大模型行业知识问答准确率不低于 85%，支持不少于 20 个钢铁生产流程典型场景，流程连续化程度提升不低于 10%，产品性能指标波动降低不低于 20%，在不少于 3 家企业应用。

17. 化工研发设计大模型

揭榜任务：基于化工行业知识抽取、多模态理解等技术，研制化工研发设计大模型，突破面向化工反应网络简化任务的大模型微调技术，提升反应网络构建和简化的精确性，支持多源工艺流程图（PFD）/工艺管道和仪表流程图（P&ID）的智能识别和解析、化工工艺流程图的自动设计与优化等，提升化工研发设计效率。

预期目标：到 2027 年，化工研发设计大模型行业知识问答准确率不低于 85%，反应网络中各反应方程的反应物、条件、产物的确定准确率不低于 85%，对多源 PFD/P&ID 中设备、仪表、阀门、管线信息的识别准确率不低于 95%，自动设计的化工工艺流程图可用度不低于 70%，在不少于 3 家企业应用。

18. 新材料研发智能工具

揭榜任务：面向金属材料、高分子材料、复合材料等新材料研发，研制基于人工智能和高通量计算技术的智能软件工具，实现新材料性质预测与筛选，揭示新材料设计与性能之间的深层次规律，支持材料的智能设计、合成及表征，推动材料研发制造的自动化和智能化，提高研发效率，降低研发成本。

预期目标：到 2027 年，新材料研发智能工具支持材料性质预测与筛选、合成路径设计、逆向设计等不少于 3 个场景功能，新材料研发效率提升超过 30%，在新材料研发流程中实现规模示范应用。

19. 原材料生产工艺智能优化系统

揭榜任务：面向石化化工、有色、建材等某一个原材料行业的生产优化控制需求，基于材料性能数据、机理模型、工艺流程知识等多模态数据，研发原材料生产工艺智能优化系统，突破生产工艺优化大模型技术，分场景部署垂直细分模型或智能体，实现工艺参数动态优化、关键指标精准预测和调控，提高精益生产水平。

预期目标：到 2027 年，原材料生产工艺智能优化系统具备完善的工艺智能控制与优化模型库，对关键工艺参数预测准确性达到 90%以上，生产制造周期缩短 10%以上，在不少于 3 家企业应用，形成 20 个以上典型场景应用案例。

（二）电子信息

20. 芯片研发智能工具

揭榜任务：面向高可靠、高质量、高效率的芯片研发设计需求，研发基于人工智能的芯片设计或仿真验证工具，实现芯片智能化设计分析、仿真优化等功能，通过智能算法提升芯片性能、优化布局布线、加速电路仿真和功能验证等，提高芯片研发效率。

预期目标：到 2027 年，智能工具在不少于 2 款芯片设计中开展应用，芯片性能、功耗等提升超过 20%，前仿真和后仿真验证效率提升不低于 50%。

21. CPU 多指令集转化智能工具

揭榜任务：基于 ARM、LoongARCH、x86 等芯片指令集，研发支持主流操作系统平台的 CPU 多指令集转化智能工

具，构建多指令集转码映射开源训练数据集，面向数学库、图像与信号处理库、求解器等场景，开发支持指令转码与计算优化的人工智能模型，降低不同指令集之间算力转码损耗。

预期目标：到 2027 年，研制形成 CPU 多指令集转化智能工具，具备指令转码与计算优化功能，支持相关人工智能模型轻量化并与系统级芯片（SoC）集成，x86 与 ARM、LoongARCH 等二进制指令编码、互转效率损失缩小不超过 5%，基础硬件平台兼容性和扩展性得到提升。

（三）消费品

22. 生物医药研发智能工具

揭榜任务：面向化学药、生物制品等生物医药研发流程，基于机器学习、高通量技术等开展生物医药虚拟筛选和实验优化研究，研发药物靶点预测与药物筛选的智能化工具，实现从药物实验设计、数据分析到临床前验证的全流程智能化，大幅提升研发效率、降低研发成本。

预期目标：到 2027 年，生物医药研发智能工具支持靶点发现、药物筛选、合成路径优化等核心场景功能不少于 3 个，在药物研发流程中实现规模示范应用，使药物研发效率提升不低于 40%，研发成本降低不低于 20%。

23. 服装智能化定制系统

揭榜任务：面向服装行业用户定制化设计、快速打样制造等设计生产协同需要，研发服装智能化定制系统，支持基于大模型的草绘生成设计、图片生成设计、自然交互式修改、虚拟试衣展示等功能，突破成衣设计到制造工艺的自动编排，

实现根据现有生产设备和物料状态生成制造生产方案，有效缩短制样时间、快速响应市场变化。

预期目标：到 2027 年，服装智能化定制系统支持智能辅助设计、成衣效果展示、自动工艺分解、生产资源调配等功能，具备不少于 50 款基础服装样版类别的智能辅助设计生产模型，模型调用时间不高于 50ms，打样交付时间不高于 72 小时，在至少 15 个以上的服装生产基地开展示范应用。

（四）通信

24. 基于大模型的无线网络仿真系统

揭榜任务：研发基于大模型的无线网络仿真系统，面向无线信号传播机理理解构难、原始数据与大模型匹配柔性差等难题，突破高精度无线信号大模型及新一代无线仿真技术，构建涵盖仿真数据、真实路测数据等的高质量数据集，打造融合高精三维数字地图、卫星影像数据的无线场景库，实现无线网络仿真测试及量化评价，助力打造高性能精品网络。

预期目标：到 2027 年，基于大模型的无线网络仿真系统涵盖城市高楼密集区、郊区、开阔田野等无线传播场景不低于 30 种，高质量数据集不少于 5TB，相比传统统计性仿真方法，平台信号强度预测精度提升不低于 30%，支持接入无线网络规划、运营、优化系统。

25. 通信网络运维优化大模型

揭榜任务：围绕网络割接、网络配置、故障告警、网络修复、网络优化、运维资料检索、个性报表制作等典型场景，研发通信网络运维优化大模型，构建运维优化高质量数据集，

支持网络自动化配置、网络隐患自动发现与维护、故障自动诊断与隔离、事件自动处理、网络性能优化、运维知识智能问答、运维数据智能分析等功能，提升网络运维效率。

预期目标：到 2027 年，通信网络运维优化大模型行业知识问答准确率不低于 85%，支持不少于 10 项网络运维优化功能，构建运维优化高质量数据集不少于 5 个，在不少于 10 个场景中开展示范应用，提升运维效率不低于 30%。

（五）无线电

26. 电磁频谱智能监测和分析系统

揭榜任务：面向 9kHz-31GHz 的无线电监测需求，研发基于人工智能技术的电磁频谱智能监测和分析系统，构建电磁频谱知识图谱，攻克频谱宽带智能监测、精细化分析、干扰和异常智能查找、精确定位等关键技术，实现电磁频谱日常精细化智能监测。

预期目标：到 2027 年，电磁频谱智能监测和分析系统支持“黑广播”和非法无线电设备查找、黑飞无人机发现等功能，在典型无线电业务场景中的信号检测准确率大于 90%、异常信号发现准确率大于 95%、干扰样式识别准确率大于 90%。

27. 智能化高精度无线信号识别处理系统

揭榜任务：研发智能化高精度无线信号识别处理系统，构建多维信号样本特征库，突破基于人工智能的电磁频谱特征提取、广域高动态电磁态势协同感知、自适应干扰抑制、无线信号智能识别等关键技术，实现电磁空间实时监测和信

号研判的高效、精准预警机制。

预期目标：到 2027 年，智能化高精度无线信号识别处理系统支持 9kHz 至 6GHz 频段内的信号覆盖与动态干扰感知，多维异构信号特征库的标注数据不小于 100 万组，无线信号识别准确率不小于 90%，形成可规模化推广的智能化机动式解决方案。

三、智能产品装备

（一）智能产品

28. 智能终端产品

揭榜任务：面向消费者智能终端应用需求，研制智能手机、智能 PC、智能手表、智能眼镜等终端产品，突破智能终端产品环境感知、意图理解、人机交互等关键技术，显著提升智能终端服务体验。

预期目标：到 2027 年，智能终端支持文本、语音、图像、视频、传感器数据的跨模态融合感知、分析与理解，支持触摸、语音等多模态的人机交互方式，交互准确率不低于 90%，实现基于用户意图的智能算法调用和编排，提供多场景、跨应用的智能化功能不少于 20 项，产品出货量超千万。

29. 人形机器人

揭榜任务：面向工业制造、民生服务、特种作业等领域，研制人形机器人，突破多模态大模型、大小脑深度融合、移动操作泛化等关键技术以及一体化关节、灵巧手、高性能传感器等本体关键零部件，实现人形机器人高价值场景梯次规模引用，提高经济社会运行效率。

预期目标：到 2027 年，人形机器人支持不少于 10 种行为活动，操作成功率不低于 90%，精度在厘米级以下，支持根据外部指令和行动结果优化决策，决策有效性不低于 90%，在零部件分拣、物料转运、精密装配、人机协同作业、康养陪伴、应急救援、危险作业等场景中开展示范应用。

30. 智能家庭陪护机器人

揭榜任务：面向未来生活智能化需求，研发智能家庭陪护机器人，突破多模态人机自然交互技术、人-机-环混合增强技术、动力学实时模型等关键技术，构建与智慧家庭相结合的陪护服务系统和解决方案，保障重要人群生活需要。

预期目标：到 2027 年，智能家庭陪护机器人支持与至少 15 种智能家电设备的交互，构建智能陪护服务系统，在老年人健康和安全监测、饮食辅助、异常情况救助等典型场景中开展示范应用。

31. 智能冶炼机器人

揭榜任务：面向钢铁、有色等行业冶炼流程，研发智能冶炼机器人，实现冶炼关键环节的机器人自主作业，并结合全流程工艺决策模型，串联多台智能机器人，构建协同操作的冶炼机器人系统，实现跨流程协调调度，显著提升作业安全性与效率。

预期目标：到 2027 年，冶炼机器人本体末端最大载荷不小于 400kg，感知系统识别准确率不低于 99%，投料类作业效率不低于 50kg/min，支持单生产线上超 10 台机器人的协同操作，作业任务类型不少于 3 种，典型场景示范应用不

少于 3 个。

32. 智能无人飞行系统

揭榜任务：面向低空领域应用，研制具备自主智能的无人飞行系统，开发基座模型，并针对视觉语言导航、空间推理、任务规划等研发专用垂类模型，突破“态势感知-空间认知-规划行动”的端到端自主智能关键技术，构建低空世界模拟器，支持基于城市三维实景的无人飞行系统模拟训练，在巡检安监、应急救援、物流配送等场景实现规模应用。

预期目标：到 2027 年，无人飞行系统具身基座模型及专用垂类模型性能达到国际先进水平，模拟器支持在至少 20 个城市三维实景中开展模拟训练，无人飞行系统可实现自主导航避障，满足续航、可靠性、安全性等低空应用需求，在不少于 5 个场景开展规模示范应用。

（二）智能装备

33. 人工智能数控机床

揭榜任务：面向数控机床工艺优化、精度提升和健康保障等智能应用场景，研发人工智能数控机床，突破基于新一代人工智能的高端数控系统关键技术，包括高性能数控软硬件平台、大模型垂直应用等，提升数控机床自主感知、自主学习、自主决策和自主执行能力等，满足航空航天、新能源汽车、消费电子等制造领域数控机床高端化应用需求。

预期目标：到 2027 年，人工智能数控机床技术就绪度不小于 8 级，可靠性 MTBF 不小于 30000 小时，开发工艺编程与优化、误差测量与补偿、故障诊断与运维智能化等智能

应用模块不小于 20 个，在制造领域推广应用不少于 500 套。

34. 线性工程建造运维智能软件与装备

揭榜任务：面向轨交、公路、管线等线性工程建造运维需求，构建涵盖方案设计、施工缺陷、安全隐患、材料使用、设备状态等的多模态数据集，研发基于专用视觉大模型的智能三维设计软件、质量安全监管系统、智能巡检装备等关键智能软件与装备，推进在重点领域的应用示范。

预期目标：到 2027 年，专用视觉大模型问答准确率不小于 80%，多模态数据集不少于 1000 万张图片和 5000 万字对应中文语料，关键智能软件与装备在不少于 8 条线性工程落地应用。

35. 高端装备智能装配工艺系统

揭榜任务：面向航空、航天、船舶、汽车等高端装备复杂工艺柔性化装配需求，研发集成工业模型库、材料库、工艺库的智能装配工艺系统，突破三维模型解析、多源异构数据组织与重构、多模态数据融合等技术，实现装配工艺智能化。

预期目标：到 2027 年，高端装备智能装配工艺系统支持基于人工智能技术赋能装配工艺路径规划、工序设计、参数设计、工艺优化等，装配工艺设计效率提升超过 30%，在不少于 3 家企业应用。

36. 制造装备智能运维系统

揭榜任务：研发基于多模态大模型的制造装备智能运维系统，深度融合视觉、时序、文本等多模态数据，突破装备

状态实时监测、故障智能诊断与预测、远程协同运维等关键技术，实现制造装备运行数据的精准采集、智能分析与决策支持，推动制造装备运维从被动响应向主动预防转变，提升制造装备全生命周期管理效率。

预期目标：到 2027 年，制造装备智能运维系统可实现万台装备在线运维，支持基于多模态大模型的故障诊断，诊断准确率不低于 95%，运维效率较传统模式提升 3 倍以上，开展规模示范应用。

37. 电力装备智能运行分析系统

揭榜任务：面向风电、火电、水电、核电、光伏等电力装备运行需求，研发基于多模态大模型的电力装备运行分析系统，围绕发输变配等环节，突破行业知识深度耦合、多模态数据融合分析、复杂系统优化决策等技术，提升电力生产调度效率和智能化水平。

预期目标：到 2027 年，电力装备智能运行分析系统在设备缺陷智能识别、用电负荷预测、发电优化调度等不少于 5 个场景中应用，任务处置准确率不低于 90%，形成规模化示范效应。

38. 基于人工智能的仪器仪表设计制造系统

揭榜任务：面向仪器仪表产品设计严重依赖人员经验、工艺设计与制造数据庞杂且标准化程度低的问题，研发基于人工智能的仪器仪表设计制造系统，突破仪器仪表制造工艺知识抽取技术、智能化测试技术等，构建产品设计、制造工艺知识库与数据库，实现仪器仪表的智能化生产、自动化测

试、可视化校准等。

预期目标：到 2027 年，基于人工智能的仪器仪表设计制造系统具备工艺知识推理模型不少于 2 个，工艺知识库与数据库包含工艺知识不少于 1000 条，数据规模不少于 1TB，系统支持与 MES/PLM 系统集成，具备可视化操作、测试任务自动生成、工艺程序自动下发等功能，在至少 10 家典型仪器仪表制造企业开展示范应用。

（三）智能软件

39. 流体仿真智能软件

揭榜任务：面向航空、航天、能源工程等领域，研发基于人工智能技术的快速流体仿真软件，围绕飞行器、汽车、船舶、发动机、涡轮机等典型产品研发过程中面临的气（水）动力求解、流场模拟、气动噪声模拟、湍流模拟、燃烧模拟等流体仿真任务，实现高精度计算流体力学模拟，减少真实试验次数，有效提升产品研发效率，降低设计研发成本。

预期目标：到 2027 年，流体仿真智能软件应支持不少于 3 个场景，相比于传统计算流体力学求解器，求解结果误差不高于 3%，求解时间降低 30%以上，在不少于 3 家企业应用。

40. 结构仿真智能软件

揭榜任务：面向航空、航天、汽车等领域，围绕结构仿真建模时间过长，效率较低，求解设置和相关参数设置高度依赖专家经验、试错迭代耗时长等问题，实现基于人工智能技术的自然语言交互、参数自动解析、智能纠错、结果检验

优化等功能，有效提升产品仿真效率，降低设计研发成本。

预期目标：到 2027 年，结构仿真智能软件应支持不少于 10 个场景，建模和求解设置等效率提升 300%以上，在不少于 10 家制造企业应用。

41. 电磁仿真智能软件

揭榜任务：面向航空、船舶、汽车等领域，研发基于人工智能技术的电磁仿真软件，围绕传统电磁兼容仿真求解器计算慢，模型试验周期长、成本高等问题，实现基于人工智能方法的近远场电磁安全性和电磁干扰等电磁仿真任务，减少真实试验次数，有效提升产品研发效率，降低设计研发成本。

预期目标：到 2027 年，电磁仿真智能软件应支持不少于 15 个场景，相比于传统电磁仿真求解器，平均求解误差不高于 3dB，产品模型试验量降低 50%以上，求解时间降低 90%以上，在不少于 10 家企业应用。

42. 基于大模型的零部件设计软件

揭榜任务：研发基于大模型的零部件设计软件，突破文生三维零部件设计的大模型技术，支持三维建模操作指令序列生成、执行并输出三维模型文件等功能，降低零部件设计软件操作复杂度，提升设计效率和设计质量。

预期目标：到 2027 年，基于大模型的零部件设计软件支持对不少于 20 种设计指令的自然语言理解，设计意图理解准确率不低于 90%。对需三条及以上设计指令的复杂设计意图的理解准确率不低于 60%，三维模型尺寸精度可达 0.05

毫米，在通用设备、飞行器、车船、管网或压力容器等领域开展零部件设计示范应用。

43. 软件智能开发测试工具

揭榜任务：面向高复杂度、高可靠性软件开发需求，研制基于大模型的软件智能开发测试工具，深度融合程序语言特性、算法等知识，结合监督微调、检索增强、知识图谱等工程化技术，赋能代码生成、代码检查、单元测试、测试用例生成、测试脚本生成、测试数据生成等软件开发流程，提升软件开发质量与效率。

预期目标：到 2027 年，智能开发工具落地应用的企业案例不少于 50 个，智能测试工具落地应用的企业案例不少于 40 个，应用开发工具时代码采纳率高于 40%，应用测试工具时用例采纳率高于 40%。

44. 流程工业智能生产运营管理系统

揭榜任务：面向流程工业生产调度、设备运维、质量管理等需求，研发智能生产运营管理系统，基于大模型技术强化专业知识理解和复杂专业知识推理能力，构建大小模型相结合的多系统调度技术，支持物料配送、故障诊断保修等任务自动化规划与执行，实现排产、工艺优化和设备管理等生产过程的智能化控制与调度。

预期目标：到 2027 年，流程工业智能生产运营管理系统实现批量落地，生产类知识辅助准确率大于 90%，实现不少于 20 类关键设备的异常预警、故障定位、故障预测和维修决策，异常预警准确率不低于 95%，排产任务执行正确率

不低于 90%，在 3 个以上不同行业 10 个以上典型场景落地。

45. 工业 3D 内容智能生成与实时交互系统

揭榜任务：面向工业园区、厂区、车间、产线等，研发工业 3D 内容智能生成与交互系统，突破基于人工智能的 3D 内容生成技术，满足大规模工业物理场景的 3D 重建和生成，支持工业静态和动态目标的高效编辑，实现基于云边端协同渲染的 XR 实时数据处理、传输与交互，支撑工业设备维护、安全培训、远程协作等应用。

预期目标：到 2027 年，工业 3D 内容智能生成与实时交互系统支持千平以上工业场景的 3D 快速重建与编辑，基于采集数据的 3D 模型重建时长达到小时级，端到端交互时延小于 100ms，并在重点行业开展示范应用。

46. 实验室安全智能监控管理系统

揭榜任务：汇聚实验室多源数据，构建人工智能安全预警预测模型，研发基于人工智能的实验室安全智能监控管理系统，实现对危险化学品、特种设备、高温高压高转速设备等重要危险源的动态风险管控以及实验室环境、人员行为等多维度数据的实时检测与分析，智能识别安全隐患，预警潜在风险，提供紧急情况下的自动报警和智能应急响应方案，全面提升实验室安全管理效能。

预期目标：到 2027 年，实验室安全监控管理系统安全隐患智能识别率不低于 90%，重要危险源的场景动态预警准确率不低于 80%，应急响应速度提升 50%以上，在高风险实验室实现安全预警系统全覆盖，可准确识别实验室人员的不

安全行为并在 30 秒内及时通知。

四、共性基础支撑

47. 人工智能安全检测与防护工具

揭榜任务：面向工业、金融、政务等领域，研发人工智能安全检测与防护工具，突破模型算法、典型应用的安全检测与加固技术，形成体系化检测和防护能力，满足高安全场景对人工智能技术安全应用的需求。

预期目标：到 2027 年，工具在开源模型上的攻击成功率不低于 80%；具备安全加固能力，针对未知攻击方法，加固后的开源模型被攻击成功率降低 80%以上，专业性能降低不超过 3%；支持对智能体、具身智能的安全检测，发现安全问题并形成加固方法。在不少于 5 家企业应用。

48. 人工智能数据智能防护平台

揭榜任务：面向人工智能数据流转过程中的数据泄露、篡改、丢失等各类数据安全风险，研发人工智能数据智能防护平台，突破数据隐私保护、数据智能分类分级、大模型参数数据保护等技术，实现针对企业各环节重要核心数据以及大模型参数等重要数据资产的安全防护。

预期目标：到 2027 年，人工智能数据智能防护平台可对海量企业数据进行全生命周期保护，具备数据投毒扫描能力，毒性数据检测准确率不低于 95%，支持对至少 3 种主流开源大模型的训练推理数据进行安全防护，在不少于 5 家企业应用。

49. 人工智能安全评测平台

揭榜任务：面向人工智能应用典型场景，研发人工智能安全评测平台，形成数据集质量评估、算法安全验证、模型安全评测、框架安全度量、系统安全检测等全方位、多维度的安全评估能力，突破人工智能应用安全评测数据集自动化生成技术，构建融合实际场景数据和自动化生成数据的高质量安全评测和安全增强数据集。

预期目标：到 2027 年，人工智能安全评测平台具备对典型算法模型的安全评测能力，支持越狱攻击、提示词攻击等至少 10 类安全攻击检测方法，形成百万级高质量安全评测集、安全增强数据集。

50. 基于大模型的网络安全风险诊断工具

揭榜任务：研发基于人工智能大模型的网络安全风险诊断工具，利用大模型的语义分析、复杂推理等能力，增强对海量行业知识及网络安全知识的学习，实现网络安全风险诊断的自动化和智能化。

预期目标：到 2027 年，基于大模型的网络安全风险诊断工具覆盖业务场景不少于 3 个，风险诊断结论被最终采纳的比例超过 80%，在不少于 10 家企业应用。

五、其他

51. 面向残障人群的疼痛智慧管理系统

揭榜任务：面向残障人群多种类、复杂疼痛管理需求，研发基于人工智能的疼痛智慧管理系统，突破自主疼痛感知、功能评估、康复治疗、智慧管理等关键技术，实现残障人群疼痛康复的多维度智慧管理。

预期目标：到 2027 年，建立不少于 4 类功能障碍疼痛数据库，实现不少于 3 种功能障碍的疼痛评估、药物方案及康复治疗方案设计，支持疼痛心理评估，评估准确率不低于 90%。

52. 大幅面智能盲文显示设备

揭榜任务：面向残障人群感知、盲文文档管理等需求，研发大幅面、高刷新、便携式的盲文点显装置，突破汉盲翻译、人机交互等关键技术，提升残障人士获取信息、沟通交流的效率。

预期目标：到 2027 年，盲文点显幅面大于 10 寸，不少于 5000 触点，支持显示多行盲文、盲文图形和盲文符号，支持多类型电子文档读取和处理，支持将文字信息向国家通用盲文转换，转换准确率不低于 95%，全幅面盲文点序与汉字、图形、音符、语音呈现延时不超过 1.5s。

53. 智能康复护理床/床垫

揭榜任务：面向残障人士卧床监护、在床护理、康复训练等应用需求，研制多功能智能康复护理床/床垫，突破智能感知与主动控制等关键技术，实现卧床者生理状态监测、全自动体位调节、风险预判等功能，为失能残疾人提供居家护理和康复服务。

预期目标：到 2027 年，支持坐卧、侧翻、屈腿等不少于 12 种体位感知，感知准确率不低于 90%，支持心率、呼吸、体压等不少于 5 种生理参数数据监测，监测准确率不低于 90%，实现不超过 0.5 秒的离床预警、坠床干预并启动防

护机制，支持炎症感染、压疮、静脉血栓等风险预警，在至少 5 家单位开展示范应用。

54. 应攻关的任务

应用于其他行业、其他场景、其他流程中的人工智能赋能新型工业化关键技术、产品、装备、服务和平台等，应具有技术先进性，技术成熟度较高，产业化前景较好。

附件 3

2025 年人工智能产业及赋能新型工业化
创新任务揭榜挂帅申报材料

揭榜任务：_____

揭榜产品：_____

揭榜单位：_____（加盖单位公章）

推荐单位：_____（加盖单位公章）

申报日期：_____年____月____日

填 报 须 知

一、揭榜单位应仔细阅读《2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅申报指南》的有关说明，如实、详细地填写每一部分内容。

二、除另有说明外，申报表中栏目不得空缺。申报表要求提供证明材料处，请补充附件。

三、揭榜主体所申报的产品需拥有知识产权，对报送的全部资料真实性负责，对能否按计划完成重点揭榜任务作出有效承诺，并签署企业承诺声明（见“揭榜任务承诺书”模板）。

2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务

揭榜挂帅揭榜单位申报表

一、单位情况				
单位名称	全称（如实填写）			
揭榜负责人	姓名		职务职称	
	邮箱		手机	
申报联系人	姓名		职务职称	
	邮箱		手机	
法定代表人				
单位地址				
组织机构代码/三证合一码				
单位性质	☐ 国有企业 ☐ 民营企业 ☐ 外资企业 ☐ 事业单位 其他（请注明）：_____			
是否上市公司	☐ 否 ☐ 是			
注册资本（万元）				
整体业务收入（万元）	指上一个财年（提供证明材料）	研发投入（万元）	指上一个财年（提供证明材料）	
单位人数		研发人员人数		
揭榜单位简介	包括成立时间、主营业务、主要产品、技术实力、发展历程等基本情况，以及所获专利、标准、知识产权、所获竞赛类奖励荣誉等情况（需提供证明材料附后）（本部分内容不超过 500 字）。			
联合申报单位	单位名称	单位性质	组织机构代码/三证合一码	

联合申报单位简介	(重点突出联合申报企业或机构在申报方向的特色、优势等, 不超过 1000 字)		
二、揭榜任务基本信息			
揭榜产品名称			
揭榜任务方向	一、产业发展底座 1、算力 ☐方向 1: 大模型训练芯片 ☐方向 2: 大模型高效推理集群 ☐方向 3: 智算中心综合能效管理系统 ☐方向 4: 算力互联调度平台 ☐方向 5: 异构智算集群云操作系统 2、数据 ☐方向 6: 工业高质量数据集 ☐方向 7: 工业人工智能数据工程平台 ☐方向 8: “模数共振”空间 3、算法 ☐方向 9: 复杂推理大模型 ☐方向 10: 具身智能基础模型 ☐方向 11: 智能终端端侧模型 4、开发工具 ☐方向 12: 模型迁移适配工具 ☐方向 13: 智能体通信工具 ☐方向 14: 大模型服务及管理平台 ☐方向 15: 智能体开发与应用平台 二、“人工智能+制造” 1、原材料 ☐方向 16: 钢铁制造大模型 ☐方向 17: 化工研发设计大模型 ☐方向 18: 新材料研发智能工具 ☐方向 19: 原材料生产工艺智能优化系统 2、电子信息 ☐方向 20: 芯片研发智能工具 ☐方向 21: CPU 多指令集转化智能工具 3、消费品 ☐方向 22: 生物医药研发智能工具 ☐方向 23: 服装智能化定制系统		

	4、通信 ☐方向 24: 基于大模型的无线网络仿真系统 ☐方向 25: 通信网络运维优化大模型 5、无线电 ☐方向 26: 电磁频谱智能监测和分析系统 ☐方向 27: 智能化高精度无线信号识别处理系统 三、智能产品装备 1、智能产品 ☐方向 28: 智能终端产品 ☐方向 29: 人形机器人 ☐方向 30: 智能家庭陪护机器人 ☐方向 31: 智能冶炼机器人 ☐方向 32: 智能无人飞行系统 2、智能装备 ☐方向 33: 人工智能数控机床 ☐方向 34: 线性工程建造运维智能软件与装备 ☐方向 35: 高端装备智能装配工艺系统 ☐方向 36: 制造装备智能运维系统 ☐方向 37: 电力装备智能运行分析系统 ☐方向 38: 基于人工智能的仪器仪表设计制造系统 3、智能软件 ☐方向 39: 流体仿真智能软件 ☐方向 40: 结构仿真智能软件 ☐方向 41: 电磁仿真智能软件 ☐方向 42: 基于大模型的零部件设计软件 ☐方向 43: 软件智能开发测试工具 ☐方向 44: 流程工业智能生产运营管理系统 ☐方向 45: 工业 3D 内容智能生成与实时交互系统 ☐方向 46: 实验室安全智能监控管理系统 四、共性基础支撑 ☐方向 47: 人工智能安全检测与防护工具 ☐方向 48: 人工智能数据智能防护平台 ☐方向 49: 人工智能安全评测平台 ☐方向 50: 基于大模型的网络安全风险诊断工具 五、其他 ☐方向 51: 面向残障人群的疼痛智慧管理系统 ☐方向 52: 大幅面智能盲文显示设备 ☐方向 53: 智能康复护理床/床垫 ☐方向 54: 应攻关的任务
揭榜产品概述	包括揭榜产品/服务简介、投融资概况、相关研发和应用水平, 2027 年预期将达到的技术及产业化应用水平等情况 (多个领域产品可分别描述) (不超过 1000 字)

揭榜单位申报产品或服务重点指标填报表

揭榜任务方向	揭榜产品名称	参考指标	本单位当前水平	本单位 2027 年目标	对指标水平的基准衡量场景或具体含义的补充说明
示例：大模型 高效推理集群		支持千亿以上参数模型			
		GPU 计算资源核心利用率			
		首 Token 时延			
		推理服务稳定性			
		其他指标...			

注：1、表中指标主要包括技术性能指标、产业化指标等，指标不对外公开，仅用于专家和评测机构评价参考。
 2、揭榜单位申报指标需包含“揭榜任务和预期目标”中所提及的指标，可在此基础上合理增加指标。表中“本单位 2027 年目标”至少为预计可实现的指标下限值，鼓励提出超过预期目标的 2027 年目标。

揭榜任务书

一、揭榜任务简要介绍

攻关产品或方案名称，涉及的主要技术、创新方向、发展趋势及前景等。

二、揭榜单位现有基础及相关进展

（一）现有基础

本单位行业地位、科研资质、技术基础、知识产权、创新能力、人才与团队实力、主要优势、主办/协办/参加的相关赛事等。

（二）相关进展

本单位重点攻关产品或服务的现有技术水平（对比国际先进水平）、创新及应用情况、相关研发人员、资金投入情况等。

三、重点攻关目标及计划

（一）2027 年预期目标

指标数值，含义，测试场景及评价方式等。

（二）重点任务攻关计划

时间进度、阶段性任务、细化目标等

（三）组织保障机制

攻关团队、组织方式、协调机制等

（四）潜在问题及应对举措

四、其他相关事项说明

注：任务书篇幅不宜过长，原则上不超过 6000 字，重点讲述攻关目标及计划部分；如果申报多个领域，请按此模板分别填报任务书。

揭榜单位相关证明材料

1. 揭榜单位上一财年整体业务收入证明材料。（财务会计报表、纳税证明等）
2. 揭榜单位上一财年研发投入证明材料。（财务会计报表等）
3. 揭榜单位研发能力证明材料。（获得专利、标准、知识产权等）
4. 揭榜单位相关荣誉证明材料。（高新技术企业、企业技术中心、重点实验室、比赛奖励等相关证明材料）
5. 攻关产品/服务当前性能指标及应用推广效果证明材料。（如第三方测试材料等）

揭榜任务承诺书

根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展 2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅工作的通知》要求，我单位提交_____产品/方案参评。

现就有关情况承诺如下：

1.我单位对所报送的全部资料真实性负责，保证所报送的产品和应用解决方案拥有知识产权，所报送产品和服务符合国家有关法律法规及相关产业政策要求。

2.我单位所报送的产品和服务符合国家保密规定，未涉及国家秘密、个人隐私和其他敏感信息。

3.相关材料中的文字和图片已由我单位审核，确认无误。

我单位对违反上述承诺导致的后果承担全部法律责任。

我单位将根据揭榜工作方案要求，增强大局意识，切实承担主体责任，在揭榜任务实施期间认真组织、重点推进、加强保障，全力完成重点任务攻关，力求在 2027 年取得实质进展，达到或超过预期目标。

联系人：

联系电话：

法定代表人：（签字）

公司（企业盖章）

二〇二五年 月 日

附件4

2025 年人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜单位推荐表

推荐单位（盖章）：

序号	单位名称	揭榜任务方向	揭榜产品名称	推荐理由	联系人	手机
1						
2						
3						
.....						
.....						
.....						

注：1、本表由地方工业和信息化主管部门、中央企业集团等推荐单位填报

2、推荐单位按优先次序排名

3、所属方向是指人工智能产业及赋能新型工业化创新任务揭榜挂帅中布局的相关方向。